



SKL – RTS – V1

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Maksimum Yükseklik / Maximum Height	660 mm
Maksimum Genişlik / Maximum Width	640 mm
Basma Alanı / Pressing Area	0,37 m ²
Basma Alanı Genişliği / Pressing Area Width	505 mm
Ağırlık / Weight	25 kg
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40°C) – (+55°C)
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP54
Malzeme Cinsi / Type Of Material	CTP
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / 2 years
Kasa Rengi / Frame Color	Beyaz-Mavi / White-Blue

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Yüzücülerin başlangıç tepkisini ve bayrak yarışlarında reaksiyon süresini görmek için kullanılır.
- Topuk dayama için 5 farklı ayarı bulunur.

GENERAL FEATURES

- It is used the swimming races.
- It use to see the starting reaction of swimmers and reaction time in relay races.
- There are 5 different settings for heel support.



STR – 100

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Yükseklik / Height	305 mm
Genişlik / Width	203 mm
Kalınlık / Thickness	356 mm
Ağırlık / Weight	6 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maksimum Power Consumption	125/250 W
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	10.8V – 16.8V
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40°C) – (+55°C)
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP54
Malzeme Cinsi / Type Of Material	Al
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / year
Kasa Rengi / Frame Color	Mat Siyah / Mat Black

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Harici hoparlörü ve kulvar hoparlörlerini destekler.
- Ses seviyesi ayarı bulunmaktadır.
- Sesli ve ışıklı ikaz özelliğine sahiptir.
- Bataryalı çalışırken şarj durumunu gösterir.

GENERAL FEATURES

- It is used the swimming races.
- It is supported external speaker and lane speakers.
- It has level of sound setting.
- It has the sound and light warning feature.
- It is shown the charging status while running on battery.



SKL – LB –V1

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS


Yükseklik / Height	80 mm
Genişlik / Width	160 mm
Kalınlık / Thickness	41 mm
Ağırlık / Weight	520 g
Kablo Uzunluğu / Cable Length	3 m
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	380 mW
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	12 V
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40°C) – (+55°C)
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP65
Malzeme Cinsi / Type Of Material	ABS
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / year
Kasa Rengi / Frame Color	Mat Siyah / Mat Black

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpiik veya olimpiik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar olarak çalışmaktadır.
- Atlama taşı üç butondan herhangi birine bağlanarak kullanılabilir.
- Data ve backup/touchpad kontrolü anlık olarak yapılabilir.
- Yarışa start verilebilir.

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as portable.
- Relay take off platform can be used by connecting to any of the three buttons.
- State of data and backup/touchpad control can be done.
- The race can be started.



ST – 2490 – F

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Cihaz Ebatları / Dimensions	240cm x 90cm x 1cm FINA ölçülerine uygun / Appropriate for Fina measures
Ağırlık / Weight	17 kg
Çalışma Şekli / Operating Type	Switch metodu / Switch method
Ürün Rengi / Product Color	Sarı-Siyah / Yellow-Black
Bağlantı Soketi / Connection Socket	Banana jak / Banana jack
Ürün Bakımı / Product Maintenance	Bakım gerekmektedir. / Maintenance is required.
Kontrol Ünitesi / Control Unit	Kumanda bağlantılı / With controller connection
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / 2 years
Kasa Türü / Frame Type	UV Dayanımlı PVC / UV Resistant PVC
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP67
Platform / Platform	Cihaz istenilen yere monte edilebilir yapıdadır. / Device can be mountabled where you want.
Kablo Uzunluğu / Cable Length	2.75 metre / 2.75 meters

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpiik veya olimpiik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Yarışlarda yüzücülerin zaman ölçümleri için kullanılmaktadır.
- Kurulumları hızlı şekilde yapılmaktadır.
- Yarış sonrası toplanır ve touchpad arabasına yerleştirilir.

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi-olympic or olympic swimming pools.
- It is used for time measurement of swimmers in races.
- The installation is done quickly.
- It is collected after the race and placed on the touchpad cart.



SKL – ETP – 5V

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Yükseklik / Height	57 mm
Genişlik / Width	133 mm
Kalınlık / Thickness	126 mm
Maksimum Güç Tüketimi / Maksimum Power Consumption	7.5 W
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	5V – 9V
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(+5°C) – (+50°C)
Çalışma Nemi / Operating Humidity	%10 – %90
Yazma Hızı / Printing Speed	50 – 80 mm/s
Maksimum Rulo Kağıt Çapı / Maximum Paper Roll Diameter	39 mm
Maksimum Satır Yazma Kapasitesi / Maximum Line Printing Capacity	5.000.000 satır / line
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP50
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / 2 years
Kasa Rengi / Frame Color	Mat Siyah / Mat Black

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Anlık yarış değerlerini, geçerli veya önceki yarış sonuçlarını yazdırmak için kullanılır.
- Termal kağıdı kolay değiştirilebilir.
- Ara süreleri, subtractive veya kümülatif olarak yazdırabilir.

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used to print current race values, current or previous the race results.
- Thermal paper can be easily changed.
- Split times can be printed as subtractive or cumulative.



SKL – SWC – V2

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Yükseklik / Height	102 mm
Genişlik / Width	338 mm
Kalınlık / Thickness	287 mm
Ağırlık / Weight	2.6 kg
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption*	3 W
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	10.8V – 16.8V
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40°C) – (+55°C)
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP54
Malzeme Cinsi / Type Of Material	Al
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / 2 years

* Lane box ve printer dahil değildir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Touchpad'ler, atlama taşları, butonlar, nümerik ya da grafik skorbord ve Splash programı ile iletişim sağlar.
- Yarış verileri harici termal yazıcıdan anlık olarak çıkartılır.
- Tüm ekipmanlar aynı anda test edilebilir.
- Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde yarış verileri daha hızlı kontrol edilebilir.
- Hızlı şarj özelliğine sahiptir. 1 saatlik şarj ile ortalama 4 saat kullanılabilir. Şarj durumu ekrandan anlık olarak takip edilebilir.
- Zamanında başlatılmayan yarışları sonradan kurtarma özelliğine sahiptir.
- 50 adet yarış, 128 adet event order ve 100 adet flash event order hafızası bulunmaktadır.

GENERAL FEATURES


- It is used in swimming races.
- It communicates with touchpads, relay take off platforms, buttons numeric or graphic scoreboard and Splash program.
- Race data is instantly extracted from the external thermal printer.
- All equipment can be tested at the same time.
- Race data can be checked faster thanks to its user friendly interface.
- It has fast charging feature. It can be used for an average of 4 hours with one hour charge. The charge status can be monitored instantly on the screen.
- It has the feature of rescuing races that cannot be started on time.
- There are 50 race, 128 event order and 100 flash event order memories.



SKL – SLN – 1L

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

Yükseklik / Height	290 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	9.2 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	90 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	47.5 W



SKL – SLN – 2L

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

Yükseklik / Height	580 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	14.4 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	180 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	95 W

LANE	PLACE	TIME
1	7	:53.51
2	4	:46.93
3	9	1:07.39
4	2	:44.02
5	0	1:42.16
6	5	:48.72
7	1	:43.55
8	6	:50.91
9	8	1:03.16
0	3	:45.29

SKL – SLP – 10

PLACE	LANE	TIME
1	3	:40.57
2	8	:40.93
3	7	:41.39
4	0	:41.82
5	4	:42.16
6	2	:43.08
7	1	:43.55
8	5	:43.91
9	6	:44.76
0	9	1:10.23

SKL – SPL – 10

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Yükseklik / Height	2900 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	75 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	900 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	475 W
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	100 – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40°C) – (+55°C)
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP54
Malzeme Cinsi / Type Of Material	Al
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / 2 years
Kasa Rengi / Frame Color	Mat Siyah / Mat Black

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarış sırasında kulvarların ara ve final süreleri gösterilmektedir.

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as wall mounted or portable.
- It is shown the split and final times of the lanes during the race.



SKL – SREC – 1L

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

Yükseklik / Height	290 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	9 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	67.5 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	35.6 W



SKL – SEH – 1L

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

Yükseklik / Height	290 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	9 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	67.5 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	35.6 W



SKL – SEHR – 2L

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Yükseklik / Height	290 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	9 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	67.5 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	35.6 W
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	100 – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40°C) – (+55°C)
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP54
Malzeme Cinsi / Type Of Material	Al
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / 2 years
Kasa Rengi / Frame Color	Mat Siyah / Mat Black

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarışa ait event heat değeri ve kaydedilen rekor süresi gösterilmektedir.

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as wall mounted or portable.
- It is shown the event and heat value of race and certified record time.

SKL – SLL – 1L

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

Yükseklik / Height	290 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	8.8 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	45 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	23.8 W



SKL – STM – 1L

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

Yükseklik / Height	290 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	9 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	67.5 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	35.6 W




SKL – SLAP – S

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

Yükseklik / Height	500 mm
Genişlik / Width	550 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	4.5 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	22.5 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	11.9 W





SKL – SLT – 2L

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Yükseklik / Height	580 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	14 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	112.5 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	59.4 W
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	100 – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40°C) – (+55°C)
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP54
Malzeme Cinsi / Type Of Material	Al
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / 2 years
Kasa Rengi / Frame Color	Mat Siyah / Mat Black

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarış sırasında yarışın length değeri, zamanı ve lap değeri gösterilmektedir.

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as wall mounted or portable.
- It is shown the length value of the race, the time and lap value during the races.



SKL – STP – HG

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES


Yükseklik / Height	290 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	9.2 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	90 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	47.5 W



SKL – STP – GG

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

Yükseklik / Height	290 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	9.2 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	90 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	47.5 W



SKL – STP – 2L

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Yükseklik / Height	580 mm
Genişlik / Width	1900 mm
Kalınlık / Thickness	85 mm
Ağırlık / Weight	14.4 kg
Maksimum Güç Tüketimi / Maximum Power Consumption	180 W
Ortalama Güç Tüketimi / Average Power Consumption	95 W
Çalışma Voltajı / Operating Voltage	100 – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40°C) – (+55°C)
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP54
Malzeme Cinsi / Type Of Material	Al
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / 2 years
Kasa Rengi / Frame Color	Mat Siyah / Mat Black

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarışlarda takımların puanları gösterilmektedir.

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as wall mounted or portable.
- It is shown the points of the teams in races.

2. Men, 200m Freestyle L: 4 / 4
E: 2 H: 1 12:34.6

Ln	Plc	NAME	TEAM	TIME
4	1	İZZET CAN ARARA	TUR	1:36.58
8	2	SARIK ÖMER TAR	TUR	1:41.89
6	3	CAN YILMAZ	TUR	1:47.30
5	4	KAAN TÜRKER AY	TUR	1:52.04
2	5	MUSTAFA KUBİLAY	TUR	1:57.93
1	6	TURGUT AĞABEYOĞ	TUR	2:03.86
3	7	BORA ÖZARSLAN	TUR	2:08.80
7	8	BORA KURTMAN	TUR	2:14.63

SKL – GRP – X

TEKNİK PARAMETRELER / TECHNICAL PARAMETERS

Çalışma Voltajı / Operating Voltage	100 – 120V 200V – 240V
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40°C) – (+55°C)
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP54
Malzeme Cinsi / Type Of Material	Al
Garanti Süresi / Guarantee Duration	2 yıl / year
Kasa Rengi / Frame Color	Mat Siyah / Mat Black

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Tüm yarış verilerini ekranda gösterir.
- İstenilen boyutta üretilebilir.

GENERAL FEATURES

- It is used the swimming races.
- It shows all race datas in the screen.
- It can be produced in desired size.